

Humedales, Liceo Putú

Trabajando para su Conservación





Putú, ubicada en la séptima Región de Chile

Putú



REALIZACION DEL PROYECTO



Putú, pueblo ubicado en la VII Región de Chile. En sus cercanías existe una de las zonas con mayor diversidad biológica, los humedales, en donde el agua es el factor más importante, lo que les hace ser un hábitat abundante de especies, particularmente en aves acuáticas, que los utilizan para su reproducción, alimentación y descanso, encontrando: garzas, pidenes, cisnes cuello negro, queltehues, patos liles y cuervos del pantano.



Mi nombre es : **Emanuel Herrera Norambuena** quiero contarles como se desarrolló este proyecto el que desde un principio fue de gran interés para nuestro curso y para nuestra comunidad escolar.




Desarrollando a su vez habilidades ciudadanas tales como: tolerancia, trabajo en equipo, respeto al medio ambiente, entre otras.



Los humedales en esta localidad permiten el disfrute observando las aves en su hábitat natural.

Fue así como construimos un set de 10 láminas



Mi nombre es **Yamilett Vergara Santander**

Otras de las acciones propuestas para la implementación que consideramos realizar en este proyecto fue diseñar y construir un poster con el fin de llamar la atención de la comunidad putugana y trabajar con el mismo fin; que es conservar este hábitat natural con características únicas para el desarrollo de la vida de estas aves.

QUELTEHUE (*Vanellus chilensis*)

Es un buen volador, se para erguido y su plumaje cambia con la estación del año, arma su nido en los más diversos lugares, éste puede ser una simple depresión con pocos pastos en el suelo.

Se alimenta de insectos, lombrices y algunas semillas.

Posee un grito muy bullicioso que alerta a las aves cuando se acerca algún intruso



EL PIDEN

(PARDIRALLUS SANGUINOLUS LENTUS)



Es un ave de ambientes acuáticos, con plumas aislantes y dedos lobulados, muy rara vez se le ve nadar.

En la noche, suele alejarse de los matorrales para buscar su alimento que consisten en insectos, larvas, lombrices y algunos vegetales. En el día es muy tímido, vuela sólo al verse acorralado, ya que prefiere caminar.



LA GARZA (EGRETTA THULA)


Totalmente blanca. Pico negro con base amarilla. Cuello largo. Piernas largas negras por delante y amarillas por detrás; patas amarillas. Ojos amarillos. Plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, más visibles en la época de reproducción.

Casi nunca anda sola, y normalmente se le encuentra en pareja o bandadas a veces bastante numerosas.

Desde la zona central son bastante numerosas llegando normalmente hasta Llanquihue y Chiloé.

Nidifica en árboles, riscos o totorales, colocando de 3 a 5 huevos muy parecidos a los de la Garza grande, pero de menor tamaño.

CISNE CUELLO NEGRO (*Cygnus melancoryphus*)



- Cuando nacen todo el plumaje es blanco, al año ya obtienen el cuello negro, pero la carúncula sobre el pico no se le desarrolla hasta los tres o cuatro años.
- Los adultos permanecen la mayor parte del tiempo en el agua, cuando los polluelos desean descansar, o un poquito de calor, se trepan por la parte posterior del padre o la madre.

Profesores Encargados:

Waldo Hernán Opazo Moraga

María Eugenia Pavéz Ramírez

**ALUMNOS DE SEXTO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA
LICEO RURAL PUTÚ**

COLABORADORES:

SANDRO CASTILLO MUÑOZ

SUSANA SANDOVAL SALINAS

